



WASSOUF INSULATION KATALOG



من نحن

نحن شركة متخصصة في مجال العزل حيث تأسست شركة شيخ وسوف للمواد العازلة في عام ١٩٩٥ من قبل المهندس المعماري أحمد شيخ وسوف في مدينة حلب .

قامت الشركة بأول مشروع لها بعزل سطح مبنى نقابة المهندسين في مدينة حلب ويعتبر من أهم المشاريع التي نفذتها الشركة القائم حتى الان واستمرت الشركة على مدار ثلاثون عام في تنفيذ المشاريع بشكل احترافي يعكس جودة المواد التي نقدمها ومهارة التنفيذ حيث تملك الشركة أفضل الكوادر الفنية والعملية وتستخدم أفضل الموارد والمعدات الحديثة مما يجعلها الأفضل بلا منازع وهذا ساعدنا بكسب ثقة جميع العملاء .

نعمل بجد من أجل تحقيق خدمة بما يتناسب مع متطلباتكم ويلبي احتياجاتكم فأنتم شركاؤنا في النجاح ..



رؤيتنا

السعي دوماً لخلق الثقة التي يلجأ إليها العملاء والالتزام بمكانتنا الريادية في مجال العزل في سوريا وحلب خاصة بكفاءة الخدمات التي نقدمها مع جميع عملائنا وتطوير خدماتنا بشكل دائم مع تدريب طاقم العمل وفق أعلى معايير الجودة لمواكبة رؤية البلد في اعادة الاعمار بركائز حديثة

مشاريعنا

- مشروع عزل المحطة الحرارية في حلب
- مشروع عزل المعهد الطبي في حلب
- مشروع عزل مستودعات سادكوب
- مشروع عزل محطة زيزون في جسر الشغور
- مشروع عزل الصالة الرياضية في اللاذقية
- مشروع عزل مستودعات السكك الحديدية
- مشاريع ارضيات الالبوكسي في المنطقة الصناعية



Water Proofing



بلانيسيل ٣٨٨
عازل للماء تحت البلاط ، معدل
بالبوليمر عالي المرونة، أسمنتي



وصف المنتج

- عازل للماء مكون من عنصرين، معدل بالبوليمر، عالي المرونة، أسمنتي للأسطح غير المعرضة للشمس .
- ✓ يمكن تطبيقه بالفرشاة أو الرول أو بواسطة آلة الرش على الأسطح الأفقية والعمودية
- ✓ معالج ليشكل غشاء عازل للماء بعد التصلب
- ✓ التصاق ممتاز بالسطح

مجالات الاستخدام

- ✓ للمساح والخزانات والأحواض وأنابيب الصرف الصحي .
- ✓ العزل المائي للشرافات والتراسات والطلاءات الاسمنتية تحت البلاط
- ✓ الحمامات والمناطق الرطبة والطلاءات الاسمنتية المرنة
- ✓ للهياكل تحت الأرض والعزل المائي بعد تطبيق الطلاءات الاسمنتية المرنة



Water Proofing



مابيلاستيك
عازل مرن أسمنتي لعزل وحماية
الأسطح الخرسانية مقاوم للشمس UV



وصف المنتج

مابيلاستيك عبارة عن عازل أسمنتي ثنائي المكونات يعمل على عزل الأسطح الخرسانية ضد الماء. كما يوفر حماية ضد التآكل الكيميائي والأملاح

مجالات الاستخدام

- ✓ حماية ممتازة للهياكل في المناطق الساحلية المعرضة للرطوبة العالية والملح، وكذلك تلك الموجودة في المناطق الصناعية الثقيلة المعرضة للمواد الكيميائية والأبخرة الكيميائية
- ✓ التصاق ممتاز بالأسطح الخرسانية والجدران الاستنادية والسيراميك الأفقية والعمودية
- ✓ متوفر باللون الفضي (الرمادي الفاتح) والأبيض
- ✓ بظل مرئاً للغاية في جميع الظروف البيئية
- ✓ مناسب لقنوات الري، والمفيضات، والسدود، وكذلك للشرفات، والممرات المعلقة، والباحات



Water Proofing



AQUAFLEX ROOF HR

عازل اكرليكي سائل معدل
بالألياف ذو أساس مائي عاكس
فعال للشمس والحرارة بمعامل
انعكاس شمسي SRI يبلغ ١٠٥



وصف المنتج

عازل للماء سائل، أحادي المكون، خالٍ من المذيبات،
مصنوع من بوليمرات ذات نهايات سيليكاتية لعزل الأسطح
المسطحة والشرفات والحمامات قبل تركيب البلاط.

مجالات الاستخدام

- ✓ تطبيقات خارجية، للأسطح العمودية وأفقية و
الأسطح المائلة والأرضيات .
- ✓ على الجدران الخارجية للصوامع
والمستودعات والمباني
- ✓ للأسطح والشرفات والحمامات
والخرسانية مسبقة الصب




Water Proofing




MAPETOP N AR6

مقسي ارضيات سطحي
معدي جاف مُسبق الخاط
للأرضيات الخرسانية



وصف المنتج

مقسي الأسطح البيتونية لارضيات المعامل والمستودعات
تتكون من خليط جاف جاهز للاستخدام من مواد رابطة
هيدروليكية، ومواد مضافة خاصة، يتم رشها على سطح
الأرضية. تُنتج هذه اللبودة أسطحًا صلبة ومتماسكة مقاومة
للتآكل حتى في الظروف القاسية. وهي متوفرة بألوان متنوعة
لإضفاء مظهر جمالي أنيق على الأرضية.



Water Proofing



كيرابوكسي
روبة إيبوكسي
للسيراميك مقاومة
للحموض والأملاح



وصف المنتج

إيبوكسي من عنصرين بدرجة وسائل عالي الجودة، قابل للتنظيف بالماء، يتصلب بنسبة ١٠٠%، يتميز بقوة عالية ومقاومة للمواد الكيميائية والحموض والبكتيريا لعشرات السنين، ولا، ويوفر مقاومة ممتازة للبقع والمواد الكيميائية. هذا المنتج متعدد الاستخدامات مثالي لمجموعة واسعة من المشاريع، من أسطح المطابخ إلى مراكز التسوق وصالات المطارات.



مجالات الاستخدام

- ✓ مقاوم للبقع *
- ✓ لا حاجة إلى مادة مانعة للتسرب
- ✓ قابل للتنظيف بالماء



Water Proofing



روبة اسمنتية ملونة عازلة للماء لملء الفواصل حتى ٦ مم :

عبارة عن مونة اسمنتية مقاومة للماء بتقنية معدلة بالبوليمر متوفرة بـ ٢٠ لون لملء الفواصل الارضيات والجدران الداخلية لحشو مناسب في جميع أنواع البلاط والسيراميك والمواد الحجرية والفسيفساء الزجاجية الرخامية



✓ مقاوم للماء (تقنية DropEffect®)

✓ متين وقوي


✓ سهولة الاستخدام

✓ سهل التنظيف

✓ روبة متجانسة، بدون تشققات

✓ مقاومة جيدة للأحماض

✓ انبعاثات منخفضة للغاية من المركبات العضوية المتطاير



Water Proofing



الترا كلار بلس روبة مقاومة للعفن



الترا كولور بلس

روبة عالية الأداء ملونة لا يتغير لونها مضادة للبكتريا والفطريات سريعة التصلب والتجفيف معدلة بالبوليمير التي يصل عرضها لـ ٢٠ مم تتميز بتقنيات طاردة للماء ومانعة للتعفن



- ✓ مقاوم للعفن (تقنية BioBlock®)
- ✓ المناطق المعبأة بالجص جاهزة للاستخدام بسرعة
- ✓ مقاوم للماء وسهل التنظيف (تقنية DropEffect®)
- ✓ مضاد للتزهير للحصول على لون موحد
- ✓ مجموعة واسعة من الألوان
- ✓ معتمد للاستخدام في الصناعة البحرية
- ✓ انبعاثات منخفضة للغاية من المركبات العضوية المتطايرة
- ✓ يتم تعويض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتبقية بالكامل من خلال الحصول على اعتمادات بيئية معتمد



Water Proofing



PURTOP EASY
 سائل عازل للماء من البولي
 يوريثان المرن



مابي فير
 مادة ترميم قضبان الحديد المهترئة



مايفيكس في إي إس إف
 مثبت تشاريك حديد قوي لكل أنواع
 المواد



كيرابوند تي
 مادة لاصقة أسمنتية بيضاء مقاومة
 للانزلاق العمودي لبلاط السيراميك



ادسيليكس P9
 اول مادة لاصقة اسمنتية لبلاط
 السيراميك والمساح من انتاج
 شركة مابي ١٩٥٢ بلونين ابيض
 ورمادي



Tixobond
 لاصق سيراميكي اسمنتى
 بلون الرمادي والأبيض



Water Proofing



Antipluviol

عازل حجري مكون من تشريبية شفافة عازلة
للماء للواجهات الحجرية والرخام من السليكون
ذات أساس مائي



Mapefill

غراوت لتعبئة الفراغ في القواعد
الحديدية



Planicrete

لاتكس مطاطي صناعي لتحسين تماسك
الأسمنت SBR



Elastobitum 2k

بيتومين سائل عازل للماء معدل باللمطاط ذو
مرونة عالية الأساسات والجدران الاستنادية
والأسطح الغير معرضة للأشعة الشمس



ROOF AND WATER INSULATION



بولي يوريثان عازل قوي للماء سائل يتصلب بالهواء للأسطح والأرضيات

- ✓ الاسطح والشرفات والمزاريب المعرضة وغير المعرضة لأشعة الشمس والاسطح العمودية
- ✓ الاسطح الخفيفة المصنوعة من المعدن
- ✓ يستخدم مع أساس للالتصاق وطبقة حماية لأشعة الشمس شفافة على الاسطح الخرسانية والخشبية والمعدنية

وصف المنتج

ومجالات الاستخدام

طلاء عازل للماء قائم على البولي يوريثان ، يتصلب عن طريق التفاعل مع الرطوبة في الهواء وخاصة للأسطح الرأسية

معجونة فواصل تمدد

ومجالات الاستخدام

وصف المنتج

- في مجال بناء المباني المعدنية
- في تطبيقات وصلات التمدد الرأسية والأفقية
- فواصل التحكم في الخرسانة والبناء
- اطارات الابواب والنوافذ
- تطبيقات منع التسرب والربط في الصناعات التحولية والانشائية
- تطبيقات منع التسرب في فواصل الارضيات الخرسانية
- يستخدم كمادة متعددة الأغراض في الأماكن المغلقة والمفتوحة

معجونة فواصل تمدد مادة لاصقة مانعة للتسرب مصنوعة من البولي يوريثان تتميز بمقاومة ميكانيكية وكيميائية عالية وتتصلب بالتفاعل مع الرطوبة في الهواء



Water Proofing

RAVAPROOF
RUBY -5 C
APP



مجالات الاستخدام

- ✓ عزل مائي للأسطح
- ✓ عزل مائي للأساسات والهياكل تحت الأرض
- ✓ مناسبة للأساسات الخرسانية والجدران الاستنادية والمناطق الرطبة
- ✓ مثالية للمشاريع التي تتطلب قوة شد عالية ومقاومة للتقرب

وصف المنتج

أغشية عازلة للماء متعددة الأغراض عالية الأداء مصنوعة من البلاستوميرات المعدلة بتقنية APP ومحسنة بالبولي بروبيلين وبوليميرات أخرى مما يضمن سنوات من الاستخدام في جميع ظروف المناخ مدعمة بألياف زجاجية عالية الأداء من البوليستر مما يعزز قوة الغشاء ويمنع تمزقه أثناء التركيب ويضمن خصائص ميكانيكية ممتازة وثبات في الأبعاد عند جميع درجات الحرارة.



THERMAL INSULATION

الواح و رولات الصوف الصخري



وصف المنتج

من خلال تشابك الياف الصوف الصخري تحت ضغط عالي لتشكل بنية الصوف الصخري ليتم تشكيل لوح مقاوم معقدة بكثافات اقل وتعمل بنية الاليف المضفرة على جعل عملية التغليف على السطح اقوى لتزداد قدرة تحمله على حمل احمال فيزيائية

مجالات الاستخدام

يستخدم للعزل الحراري والصوتي والسلامة من الحرائق على الواجهات الخارجية



THERMAL INSULATION


وصف المنتج

الواح البوليسترين الميثوقة الزرقاء
تعطي أداء حراري مدى الحياة
بالقوة والضغط المطلوب في
المباني و المشاريع الهندسية طوال
عمر المبنى
ذات بنية خلايا مغلقة مقاومة للماء

ومجالات الاستخدام

- الجدران الخارجية والداخلية
- الاسقف المقلوبة
- الأساسات والجدران المحيطة
- الارضيات الحاملة
- الجسور الحرارية

الواح البوليسترين ذو الضغط العالي



QUALITY

A

B

C

D

E



THERMAL INSULATION

وصف المنتج

الياف السيراميك مصنوعة من صهر
الزركونيوم والسيلكا واللومينا في درجة
حرارة عالية وبعد تشكل الألياف يتم
الحصول على منتج عن طريق اعطاء
شكل بطانية بسماكات وكثافات مختلفة
بالضغط



الياف
الصوف
السيراميكي

مجالات الاستخدام

- في المجالات الصناعية
- ملء الفجوات بين الجهاز والجدران
- عزل غلايات والافران العالية
- على الأسطح الساخنة كمادة حشو عازلة للحرارة
- انتاج مواد لصناعة المسابك والمواد الحرارية





الاستخدام والميزات

- التثبيت الامن حيث يعمل بهيكل الفطر الفريد لتثبيت أنابيب التدفئة الارضية بشكل امن مما يوفر اساس مستقر
- بفضل الهيكل يؤمن التصاق ممتاز مع ذراع تسوية الذي يتم سكه ففقه مما يوفر اتصال قوي طويل الأمد
- يقلل من من التشققات تحت البلاط وينتج نظام ارضيات أكثر سلاسة ومتانة

وصف المنتج

الواح البوليسترين الستايروفوم هي الواح فلين عالي الضغط يعزز الأداء وكفاءة الطاقة ويقلل من الاضاعة في أنظمة التدفئة المركزية بلونين أبيض والأسود





بوارى عازلة للمياه الساخنة من
الصوف الزجاجي



لفات الصوف الزجاجي



وصلات مرنة عازلة للهواء



عاكس ألومنيوم للتدفئة المركزية



أبيوكسي تزريع حديد ماركة
kangaro



مونة مقواة بالألياف ومتحكم في
انكماشها لاصلاح الخرسانة



وتر ستوب مسابح

حيسات تثبيت
أنابيب التدفئة
المركزية



أنابيب للتدفئة المركزية



مواد عزل التكيف المركزي
الدكت



WASSOUF



STARFLEX





شيخ وسوف




+963 933466373



+963 989752250

حلب نزلة أدونيس



@WASSOUFINSLULATION

